

Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario d.
sprendimo Nr.
1 priedas

PERDUODAMO IR PERIMAMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Registro numeris	Unikalus numeris	Plotas, kv. m	Įsigijimo vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1.	Bendruomenės namai	44/1369880	4400-2060-3618	312,67	18 635,89	9 476,42	9 159,47
2.	Pavėsinė		4400-2060-3683	-			
3.	Krepšinio aikštelė		4400-2060-3746	-			
4.	Katilinė		4400-2060-3644	42,73	846,27	551,15	295,12
5.	Kiemo rūsys		4400-2060-3672	12,22	351,89	234,81	117,08

Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario d.
sprendimo Nr.
2 priedas

**PERDUODAMO IR PERIMAMO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO
TURTO SĄRAŠAS**

	Prekės pavadinimas ir trumpas aprašymas	Mato vienetas	Vieneto kaina su PVM Eur	Kiekis	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1	2	3	4	5		6
1.	Šaldytuvas. Su kamera apačioje. A++ energijos klasė. Bendra talpa: 296 l. Aukštis: 176 cm. Šaldytuvo atitirpinimas: Automatinis. Greito sušaldymo FAST FREEZE stalčius. Šalčio išsaugojimo laikas dingus elektros srovei – 20 val. Efektyvus šaldytuvo vidaus apšvietimas LED. Korpusas baltos spalvos.	Vnt.	274,85	1	-	274,85
2.	Gartraukis. Montuojamas prie sienos. Ventiliacijos trauka: 800 m ³ /h. Recirkuliacijos trauka: 560 m ³ /h. Ypač tylus TURBO variklis (maks. 59dB). Patogus mechaninis valdymas mygtukais gartraukio priekinėje dalyje. Halogeninės lempučių 2 x 28 W.	Vnt.	89,49	1	-	89,49
3.	Viryklė. Elektrinė. Energijos klasė: A. Kaitviečių skaičius: 4 vnt. Orkaitės tūris: 42 l. Elektrinis grilis. Metalinis dangtis. Apatinis stalčius su atlenkiamomis durimis. Temperatūros valdymas termoregulatoriumi. Orkaitės apšvietimas. Mechaninis laikmatis. Orkaitės durų stiklai, 2 vnt. Korpusas baltos spalvos.	Vnt.	262,11	1	-	262,11
4.	Nešiojamasis kompiuteris	Vnt.	736,96	1	78,93	658,03

	<p>(darbuotojui). Operacinė sistema: „Windows 7 Professional“ (64bit). Procesorius: „Intel Core i3“. Operatyvioji atmintis ne mažesnė negu 4 GB. Kietasis diskas, ne mažesnis negu 500 Gb. Bevielis internetas. Optinis įrenginys DVD +/-RW. Integruota internetinė kamera. Apsauga: „Security lock slot“. Garantija: 36 mėnesiai.</p> <p>„Led“ monitorius, minimali ekrano įstrižainė: 19' colių, plačiaekranis 16:9. Prijungimo tipas, suderinamas su nešiojamuoju kompiuteriu.</p> <p>Laidinė-optinė pelė, prijungimo tipas, suderinamas su nešiojamuoju kompiuteriu.</p> <p>Laidinė klaviatūra, prijungimo tipas, suderinamas su nešiojamuoju kompiuteriu.</p> <p>Suderinamas užrakto mechanizmas su skaičių kombinacija arba raktu.</p>					
5.	<p>Stacionarus kompiuteris (vartotojams). „All-in-One“ tipo kompiuteris vartotojams. Operacinė sistema: „Windows 7 Professional“ (64bit). Procesorius: „Intel Core i3“. Operatyvioji atmintis: ne mažesnė negu 4 Gb. Kietasis diskas ne mažesnis negu 500 Gb. Optinis įrenginys DVD+/-RW. Apsauga: „Security lock slot“. Garantija: 36 mėnesiai. Laidinė –optinė pelė, prijungimo tipas, suderinamas su</p>	Vnt.	635,17	4	272,16	2 268,52

	kompiuteriu. Laidinė klaviatūra, prijungimo tipas, suderinamas su kompiuteriu. Suderinamas užrakto mechanizmas su skaičių kombinacija arba raktu.					
6.	Dugiafunkcis lazerinis spausdintuvas. Spausdintuvo būdas: lazerinis, nespaltvotas, spausdinimo formatas: A4, sąsaja: tinklo ir USB.	Vnt.	189,15	1	-	189,15
7.	Muzikinis centras. 12 ir 8 cm CD-R/CD-RW. DVD diskų skaitymas. MP3 atkūrimas. USB jungtis. Ausinių jungtis „Aux-in“. Nuotolinis valdymas. Bendras galingumas 200-500W.	Vnt.	289,33	1	-	289,33
8.	Belaidė mikrofono sistema. Ne mažiau 2 mikrofonų su siūstuvais ir imtuvais.	Kompl.	188,25	1	-	188,25
9.	Stiprintuvas. Signalo / Triukšmo lygis nuo 100 dB. Ausinių jungtis. Žemų / Aukštų dažnių kontrolė. AB klasės galios pakopos. Dažniai nuo 5 Hz iki 100 kHz. HDMI įėjimai / išėjimai. Skaitmeniniai įėjimai. Garso įėjimai / išėjimai. Žemų dažnių garsiakalbio išėjimas. Skaitmeninis imtuvas su sintetatoriumi. Nuotolinis valdymas.	Vnt.	312,79	1	-	312,79
10.	Kolonėlės. Charakteristikos, pritaikytos prie stiprintuvo.	Kompl.	567,66	1	42,57	525,09
11.	Daugiafunkcis pultas. 4 mikrofonų jungtys. Stereojungtis.	Vnt.	110,06	1	-	110,06
12.	Stovas mikrofonui. Aukštis: 95-165 cm. Juodos spalvos.	Vnt.	34,18	1	-	34,18
13.	Efektiniai prožektoriai. LED šviesos efektas. Įvairių spalvų. Valdomas vidinės programos.	Vnt.	64,87	2	-	129,75

	Reaguojantys į muzikos ritmą.					
14.	Prijungimo laidai.	Kompl.	66,62	1	-	66,62
15.	Rūbų kabykla. Metalinė. Aukštis – 160 cm; plotis – 43 cm. Stumdoma (ant ratukų).	Vnt.	36,10	4		144,38
16.	Sulankstomas stalas (konferencinis). Tvirtas konferencijų stalas, tinkantis naudoti tiek laikinai, tiek nuolat. Taupant vietą galima lengvai sulankstyti kojas. Stalą sudaro tvirtas stalviršis ir plieninis rėmas. Ilgis – 120 cm; aukštis – 72 cm; plotis – 80 cm. Stalo spalva – uosio.	Vnt.	435,25	6	-	435,25
17.	Žurnalinis staliukas. Klasikinio dizaino. Matmenys: ilgis – 120 cm; plotis – 65 cm; aukštis – 70 cm. Pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Staliuko spalva – uosio.	Vnt.	43,80	1	-	43,80
18.	Dvipusė lentyna. Dvipusė dviguba bibliotekos lentyna, pagaminta iš laminuotos, atsparios temperatūrų svyravimams medžio drožlių plokštės, perskirta 5 lentynėlėmis. Lentynos matmenys: aukštis – 180 cm, plotis – 100 cm, gylis – 60 cm. (gylis – 30 cm vienoje lentynos ir 30 cm kitoje pusėje) Spalva: uosio.	Vnt.	104,78	8	-	838,25
19.	Vienpusė lentyna. Vienpusė bibliotekos lentyna, pagaminta iš laminuotos, atsparios temperatūrų svyravimams medžio drožlių plokštės, perskirta 5 lentynėlėmis. Lentynos matmenys: aukštis – 180 cm, plotis – 1200 cm, gylis – 30 cm. Spalva: uosio.	Vnt.	79,90	1	-	79,90
20.	Dokumentų spinta, pusiau uždara. Aukštis – 183 cm; plotis – 80 cm; gylis – 38 cm. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Spalva –	Vnt.	85,51	5	-	427,54

	uosio.					
21.	Spinta. Aukštis – 183 cm; plotis – 80 cm; gylis – 38 cm. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Viduje – 5 lentynos. Su užraktu. Spintos spalva – uosio.	Vnt.	106,88	3	-	320,65
22.	Drabužių spinta. Aukštis – 183 cm; plotis – 80 cm; gylis – 38 cm. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. Viduje – skersinis drabužių pakaboms pakabinti. Viršuje ir apačioje – po lentynėlę. Spintos spalva – uosio.	Vnt.	97,07	4	-	388,29
23.	Dokumentų spintelė. Aukštis – apie 110 cm, plotis – apie 150 cm, gylis – apie 50 cm. Iš kraštų po 2 uždaromis 2 durelėmis dalis (viduje po 2 lentynas), vidurinioji spintos dalis – 5 stalčiai. Stalviršis tvirtinamas ant 2 kojelių fasadinėje pusėje, 1 stalčiaus aukštyje. Kojelių spalva – matinio chromo, stalviršio ir stalčių spalva – uosio; durelių ir spintelių spalva – tamsaus raudonmedžio.	Vnt.	220,43	3	-	661,28
24.	Spintelė su durelėmis, pastatoma, viduje su 2 lentynomis. Iš laminuotos, atsparios temperatūrų svyravimams. Matmenys: aukštis – 74 cm, plotis – 100 cm, gylis – 60 cm Spalva – uosio.	Vnt.	70,79	2	-	141,58
25.	Minkšti baldai. Kampinės sofas dydis 2530 x 1750 mm, be miegamosios dalies, 2 ir 3 sėdimos vietos. Dirbtinės odos.	Kompl.	770,97	1	48,15	722,82
26.	Lankytojų kėdė. Juodos spalvos metalinis rėmas. Minkšta sėdima dalis ir atlošas.	Vnt.	22,09	115	-	2 538,94
27.	Veidrodis. 130x80x1,5 cm, su pakabinimo elementais.	Vnt.	47,66	1	-	47,66
28.	Kompiuterio stalas. Pagamintas iš laminuotos, atsparios temperatūrų	Vnt.	49,06	4	-	196,25

	svyravimams, medžio drožlių plokštės. Ištraukiama lentynėlė klaviatūrai. Matmenys: aukštis – 74 cm, ilgis – 75 cm, plotis – 60 cm. Spalva: uosio.					
29.	Darbuotojo kėdė. Ergonomiška, su porankiais, su atlošu, su ratukais. Plotis – 45 cm, gylis – 44 cm, atlošo aukštis – 41,5 cm, sėdynės aukštis – 46-59 cm. Su aukščio reguliavimo ir sukimosi mechanizmu. Keturi pasvirimo kampo padėtys.	Vnt.	147,18	8	-	1 177,48
30.	Darbo stalas. Stalas su atskiru 5 stalčių konteineriu ant ratukų. Stalas su 4 chromuoto metalo kojomis. Matmenys: aukštis – 74 cm, ilgis – 20 cm, plotis – 60 cm. Spalva: uosio.	Vnt.	119,85	4	-	479,40
31.	Posėdžių stalas. Ovalus. Diametras – 150 cm, apvalus. Stalo kojų aukštis apie 71 cm, kojų spalva – matinio chromo, stalviršio spalva – uosio.	Vnt.	81,30	1	-	81,30
32.	Aparatūros staliukas. Aukštis – 54 cm, plotis – 100 cm, gylis – 60 cm. Ant ratukų. 20 cm nuo grindų – lentynėlė. Spalva – uosio.	Vnt.	56,07	1	-	56,07
33.	Virtuvinė spintelė (pastatoma). Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, uosio spalvos, medinės rankenėlės. Bendri matmenys: aukštis – 85 cm, gylis – 60 cm, vienu durų su vienu stalčiumi plotis – 40 cm. Stalviršis – laminuota medžio dulkių plokštė.	Vnt.	52,92	2	-	105,84
34.	Virtuvinė spintelė (pakabinama). Gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės, uosio spalvos, plastikinės rankenėlės. Bendri matmenys: aukštis – 85 cm, gylis – 30 cm, vienu durų plotis – 40 cm.	Vnt.	26,63	2	-	53,26

35.	Virtuvinė spintelė po kriaukle. Pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, uosio spalvos, plastikinės rankenėlės. Bendri matmenys: aukštis – 85 cm, spintelė po kriaukle, plotis – 80 cm, gylis – 60 cm (gali kisti, priklausomai nuo montavimo).	Vnt.	54,69	2	-	109,34
36.	Virtuvės spintelė, pakabinama virš kriauklės. Iš laminuotos, atsparios temperatūrų svyravimams, medžio drožlių plokštės, perskirta 2 lentynėlėmis indams džiovinti. Matmenys: aukštis – 85 cm, plotis – 80 cm, gylis – 30 cm. Spalva: uosio.	Vnt.	84,46	1	-	84,46
37.	Stalas virtuvinis. Išskleidžiamas – pailginamas, stalo kojos pagamintos iš medžio masyvo, stalviršis – laminuota medžio dulkių plokštė. Stalo matmenys: ilgis – 170-215 cm, plotis – 89 cm, aukštis – 75 cm. Stalo spalva – uosio.	Vnt.	245,31	1	-	245,31
38.	Virtuvės kėdė. Chromuotas arba milteliniu būdu dažytas metalinis rėmas. Platus spalvų pasirinkimas. Matmenys apie: aukštis – 850 mm, plotis – 370 mm, gylis – 430 mm, sėdynės gylis ir plotis – 410 mm, sėdynės aukštis nuo grindų – 445 mm.	Vnt.	26,63	6	-	159,80